

VÝPIS PRVKŮ KERAMICKÉHO STROPU NAD 1.NP:

OZN.	POPIS	POČET KS
A	STROPNÍ NOSNÍK HELUZ MIAKO/5750 - L= 5615 mm	13
B	STROPNÍ VLOŽKA HELUZ MIAKO 19/62,5	210
C	STROPNÍ VLOŽKA HELUZ MIAKO 19/50	42
D	KARI SÍŤ 4/150-4/150	45,0m2

BETON C20/25 XC1
TL.STROPU 230mm, NOSNÍKY HELUZ V=175mm - MONTÁŽ DLE TECHNICKÝCH LISTŮ VÝROBCE

LEGENDA HMOT

- BETON C20/25 VYZTUŽEN DLE VÝKRESU VÝZTUŽE VĚNCŮ
- VĚNCOVKA HELUZ 8/23 broušená (333x80x229) - 28,00 bm - 85 ks
- POLYSTYREN EPS 70 F TL.50mm


POZNÁMKA :

- VŠECHNY PROSTUPY STROPEM BUDOU UPŘESNĚNY V PRŮBĚHU REALIZACE
- KERAMICKÝ STROP BUDE PROVÁDĚN DLE TECHNICKÝCH LISTŮ VÝROBCE



+0,000 = 182,75 m.n.m. Bpv

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	Projekční atelier  VProjekt11 Ing. Petr Valachovič projektová činnost ve výstavbě Višňová 1830, 696 62 Strážnice IČ 269 17 912, Mobil: 604 118 866 www.vprojekt11.cz, petr.valachovic@seznam.cz	
ING.P.VALACHOVIČ	ING.P.VALACHOVIČ	ING.P.VALACHOVIČ		
INVESTOR: Obec Sudoměřice č. p. 322, 69666 Sudoměřice				
St.Ú.: Strážnice		Mí.St.: Sudoměřice		
AKCE: PŘÍSTAVBA TĚLOCVIČNY ZÁKLADNÍ ŠKOLY SUDOMĚŘICE			FORMÁT:	2x A4
			DATUM:	08/2019
			STUPEŇ:	DPS
			ZAKÁZKA Č.:	05-08-19/V
ČÁST:	D.1.1 Architektonicko-stavební řešení		MĚŘÍTKO:	ČÍS.VÝKR.:
OBSAH:	PŮDORYS STROPU NAD 1.NP		1:100	05